



Hyperoil®

WWW.HYPEROIL.COM

NAPREDNO UPRAVLJANJE KOŽOM I RANAMA

POMAŽE PRI REGENERACIJI I OBNAVLJANJU KOŽNOG TKIVA

NA BILJNOJ BAZI



Medicinski proizvod klase IIb

FORMULACIJE

HYPEROIL® je dostupan u GEL i ULJNOJ formulaciji.

Aktivni sastojci su više razrijeđeni u GEL formulaciji bez utjecaja na njegovu učinkovitost. Veća koncentracija aktivnih sastojaka u formulaciji ULJA pomaže držati infekcije pod kontrolom, čime se poboljšava djelovanje čišćenja/debridmana. Ulje se također preporučuje kada gusta struktura gela ne može doprijeti do područja tretmana.

HYPEROIL® je lokalna mast koja potiče zacjeljivanje vanjskih rana.

GEL FORMULACIJA



Dozator za gel od 100 ml
sa raspršivačem

Tuba s gelom od 30 ml
s aplikatorom)

10 kom (10x10cm)
Medicinske gaze
(pojedinačno pakirane)

ULJNA FORMULACIJA



Staklena bočica s kapaljkom od 50 ml

Staklena boca od 100 ml (sa raspršivačem)

WWW.HYPEROIL.COM

SINERGIJA SVOJSTAVA NEEM I GOSPINE TRAVE

Kombinirani ukupni učinak dviju biljaka sadržanih u HYPEROIL®-u
veći je od zbroja njihovih pojedinačnih učinaka
(literatura dostupna na zahtjev)



NEEM

(Azadirachtin)

- Antiseptički
- Antimikroban
- Antibakterijski
- Antivirusan
- Protuupalni
- Antifungalni
- Potiče zacjeljivanje i regeneraciju

HYPERICUM

(Hyperforin)

- Regeneracija tkiva
- Ponovna epitelizacija
- Protuupalno
- Antiseptičko
- Umirujuće



JEDNOSTAVNO ZA KORIŠTENJE: ZDRAVSTVENI PROFESIONALCI I NJEGOVATELJI IMAJU
JEDNOSTAVNO RJEŠENJE IZMEĐU BEZBROJNIH OPCIJA DOSTUPNIH NA TRŽIŠTU.

NJEGA RANA U KUĆI
AUTONOMIJA BOLESNIKA
SPRIJEČENA AMPUTACIJA



TRAUMATSKA OZLJEDA
DIJALIZA DIJABETIČAR

HYPEROIL® OIL svaki dan, do 77. dana.
Nakon toga HYPEROIL® ULJE dva puta
tjedno do potpunog oporavka.



dan 0



Dan 77



Dan 84

REGENERACIJA I
ELASTIČNOST KOŽE



ABRAZIJA

Akutna faza:
HYPEROIL® OIL dva puta dnevno.

Faza sazrijevanja:
HYPEROIL® GEL dva puta dnevno.



dan 0



Dan 35

BRŽE ZACIJELJIVANJE RANA



OPEKLINA

HYPEROIL® ULJE jednom dnevno.



dan 0



dan 7

ZAHVALJUJUĆI BILJNOM/MULTIFUNKCIONALNOM SASTAVU, HYPEROIL® NE NOSI RIZIK POVEZAN S PREDOZIRANJEM, BOLOM ILI TRAUMOM PRILIKOM PROMJENE ZAVOJA.



dan 0



Dan 44



SAMOSTALNO
UPRAVLJANJE OSNAŽEN
ŽIVOT KVALITETA

KIRURŠKA RANA DEHISCENCIJA

(Ishod operacije abdominoplastike)

HYPEROIL® GEL svaki dan 15 dana zatim
HYPEROIL® GEL dva puta tjedno do
ozdravljenja.



dan 0



Dan 42



PREVENCIJA I UPRAVLJANJE

RADIJACIJSKI DERMATITIS

HYPEROIL® ULJE dva sata prije radioterapije
i neposredno nakon nje.



4. dan



Dan 124



ISPLATIVOST

DEKUBITUSNI ULKUS

HYPEROIL® ULJE jednom dnevno.

KOLIKO HYPEROIL® -a PRIMJENITI ?

Količina može varirati ovisno o rani koju liječite (veličina, dubina).

Uvijek nanosite tanak sloj Hyperoil® GEL-a ili ULJA kako biste stvorili tanku, nevidljivu barijeru.

Ne zaboravite prijeći preko rubova rane kako biste osigurali pravilnu regeneraciju i obnovu tkiva. Ne pretjerujte u količini.

Ne koristiti dezinfekcijska sredstva na površini na koju se nanosi Hyperoil. te primijeniti ne aktivni sekundarni pokrov (bez srebra, ugljena,...).



 HYPEROIL® + Secondary absorbent dressing (ex: Gauze TNT) if needed		ALGINATE +Ag	CARBOXY METHYL CELLULOSE	HYDRO COLLOID	COLLAGEN	POLYURETHANE FOAMS	HYDRO GEL	FILM POLYURETHANE	HYALURONIC ACID	ENZYMES	Med. DETERGENTS	POLY-ACRYLATE
DIFFERENT ULCERS CONDITIONS												
FIBRINOUS/SLOUGH (humid necrosis)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INFECTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NECROSIS-ESCHAR (dry)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DRY LESION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT EXUDATE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEAVY EXUDATE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PAIN (ANALGESIC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FISTULOUS and UNDERMINED EDGES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CLEANSING PHASE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
(CLEANED->) GRANULATION PHASE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
REEPITHELIALIZATION PHASE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FEATURES/ACTIONS												
DEBRIDEMENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANTIBACTERIAL/BARRIER EFFECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEMOSTATIC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AVOIDED SIDE EFFECTS												
WOUND SMELLS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MACERATION-PERILESIONAL IRRITATION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DAMAGES/DIFFICULT REMOVAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OTHER IMPORTANT PROBLEMS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● = OK – yes – SUITABLE ● = NOT OK – NO – NOT SUITABLE ● = DEPENDS – SOMETIMES YES SOMETIMES NO – PARTIALLY SUITABLE – USE WITH CAUTION												

Above table is for illustrative purposes only. It shows the gap existing between Hyperoil and other conventional wound dressings: limited performance of other dressings makes the choice of the most suitable wound dressing very hard, when treating a lesion. Actually, this is only a limited part of a huge problem. Current management of wound healing using conventional treatments is still a big challenge. HOLOIL SYSTEM treatment is instead the easiest and best solution for treating chronic lesions. HOLOIL SYSTEM should be the number one choice as it is simple yet flexible in use and extremely effective on wound healing, whatever the nature of the wound.


Healing time comparison between the use of Hydrocolloid (HDC) and HYPEROIL

To treat PAOD (arteriopathic) ulcers

Hyperoil®



HDC




To treat PCVD (phlebopathic) ulcers

Hyperoil®



HDC



 Inflammation  Granulation  Reepithelialization

ZA SVE VRSTE RANA

Akutno - Kronično - Zaraženo

Jedno rješenje za svaku fazu zacjeljivanja rana

ZNANSTVENA LITERATURA

Buruli ulkus - Iabichella ML et al. (2014), Lokalizirano liječenje kroničnog buruli ulkusa Hyperoilom™: neočekivani ishod, Austin J Clin Case Rep, 1(7): 3 - Iabichella ML et al. (2015.), Ulare de Buruli: des Horizons Therapeutiques en Hôpital et en Brousse, Angiologie, 67(1): 29-41

Dijabetičko stopalo - Iabichella ML (2013.), Upotreba ekstrakta Hypericum perforatum i Azadirachta indica kod uznapredovalog dijabetičkog stopala: neočekivani ishod, BMJ Case Reports, doi: 10.1136/bcr-2012-007299 - Iabichella ML, Caruso C, Lugli M (2014.), Upotreba ekstrakta Hypericum perforatum i Azadirachta indica u neuropatskog pacijenta s uznapredovalim dijabetičkim stopalom, BMJ Prikazi slučajeva, doi: 10.1136/bcr-2014-205706 - Iabichella ML (2015.), Upotreba mješavine Hypericum perforatum i Azadirachta indica za liječenje ulkusa dijabetičkog stopala: serija slučajeva, J Diabetes Metab, 6:2, doi: 10.4172/2155-6156.1000499

Radijacijski dermatitis - Franco i sur. (2014.), Hypericum perforatum i ulje nima za liječenje akutne toksičnosti kože kod pacijenata s rakom glave i vrata koji su podvrgnuti zračenju ili kemozračenju: prospektivna promatračka studija s jednim krakom, radijacijska onkologija, 9:297, doi: 10.1186/s13014-014-0297-0

Teška akutna pothranjenost - Iabichella ML et al. (2017.), Slučaj kožnog ulkusa kod teške akutne pothranjenosti liječen Hyperoilom®, Austin J Clin Case Rep, 4(1): 1111 Systemic Sclerosis - Giuggioli D. et al. (2020) Upotreba ulja nima i Hypericum perforatum za liječenje kožnih ulkusa povezanih s karcinomom kod sistemske skleroze. J Int Med Res, 48(4):300060519882176.

IZRAĐENO U ITALIJI



SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Hyperoil® je proizvod:

Certificirana tvrtka



RIMOS.
Disposable
Medical Products



via Manuzio, 15

41037 Mirandola (MO) - Italija

Telefon +39 0535 25755 Faks +39

0535 25509 info@rimos.com

www.rimos.com



UNI CEI EN ISO
13485:2016

