

## MIDES VAM PRUŽA JEDINSTVENE PREDNOSTI U ULTRAZVUKU

*Interni odjel za istraživanje i razvoj, te kontinuiranu optimalizaciju procesa i troškova kao i brzu analizu novih sondi na tržištu*

### TRADICIJA

Najdulje iskustvo na tržištu

- 29 godina popravka ultrazvučnih uređaja
- 19 godina popravka sondi
- 8 godina popravka endoskopa

### MI KREIRAMO STANDARDE

MIDES je tehnološki lider u popravku svih tipova sondi (standardne, 3D/4D, TEE sonde, matrix sonde, ultrazvučni endoskopi, fleksibilni endoskopi) svih proizvođača

In-house certificirani inspekcijski procesi za ulazne sonde, srednje inspekcije i izlazne inspekcije

Čista soba za popravke endoskopa

IN House edukacije o rezervnim dijelovima i popravcima

### STANDARDI

ISO certifikati 9001 and 13485

### KAPACITET I DOSTUPNOST

- Najveća zaliha zamjenskih sondi (više od 1.800 sondi za zalihi u Grazu, Austria)
- 90 stručnjaka osigurava najbrže vrijeme popravka u roku od samo 2-3 dana
- Najširi raspon usluga prava vrsta popravka za sve potrebe: osnovni popravak, detaljni popravak i obnova
- 90 % popravljivost sondi

Mides Healthcare  
Technology GmbH Am  
Innovationspark 7, 8020  
Graz, Austria

Predstavnik za Hrvatsku:  
Bolster d.o.o., Mostarska  
1, Zagreb

# MIDES



# MIDES

## Popravak ultrazvučnih sondi i endoskopa

Poduzeće Bolster d.o.o., Zagreb je predstavnik tvrtke Mides Healthcare Technology GmbH iz Austrije, za hrvatsku koja vrši popravak:

- Standardnih ultrazvučnih sondi
- 3D/4D sondi
- TEE endoskopskih sondi
- Fleksibilnih endoskopskih sondi



U slučaju kvara sonde DOVOLJNO JE NAZVATI 098 9947 830 ili POSLATI MAIL NA [info@bolster.hr](mailto:info@bolster.hr) i dalje brigu o popravku preuzima vaš Bolster tim.

U roku 24 sata od prijave dobivate zamjensku sondu na posudbu, čime  
izbjegavate zastoj i propuštene prilike, ne produžujete listu čekanja  
uz uštedu do 60% u odnosu na novu sondu

### POSTUPAK PRI KVARU SONDE:

1. Prijava kvara sonde (na 098 9947 830 ili [info@bolster.hr](mailto:info@bolster.hr)) – ordinacija
2. Slanje zamjenske sonde na posudbu (u roku od 24 sata od prijave krava)– Bolster tim
3. Slanje pokvarene sonde u Mides – Bolster tim
4. Dijagnostika i izrada ponude za popravak – Mides i Bolster tim
5. Dostava popravljene sonde – Bolster tim
6. Povrat posuđene sonde – Bolster tim

### Razine popravaka:

- jednostavni (vidljivi tragovi na kućištu, gumeni spoj, pinovi),
- srednji (vanjski optički sloj sonde, kompletno novo kućište...) i
- složeni (obnova optičkih kristala, izmjena kompletнog kabla, kućišta...), te
- potpuna obnova vaše sonde by Mides pri kojoj dobivate jamstvo od 18 mjeseci.

### JAMSTVO KVALITETE:

- Garancija kvalitete by MIDES uz 17 godišnje iskustvo u popravku sondi
- Popravci se provode uz najstrože standarde kvalitete ISO 13485
- Uz dijagnostiku kvara priloženi su izvještaje o stanju sonde
- Zadovoljni korisnici
- Prepoznata kvaliteta od GE OE refurbished
- Jamstvo na popravak i zamijenjene dijelove 6 mjeseci